

FR

FPM
GROUP


P.40.FR

P.63.FR ✓

P.100.FR

P.130.FR


P.160.FR

P.200.FR

P.300.FR



MISURE D'INGOMBRO



LE PRESSE SERIE F sono macchine di elevate prestazioni e di grande versatilità di impiego. Il dimensionamento della struttura e degli organi meccanici, l'efficienza e la sicurezza degli impianti, la facilità di applicare automatismi, la vasta gamma di accessori disponibili a richiesta, gli interventi di manutenzione minimi e particolarmente facili rendono questa serie di macchine adatta agli utilizzi più svariati e pesanti imposti dalle moderne esigenze produttive.



ASSERVIMENTI E LINEE
Grazie all'esperienza maturata nel corso dei molti anni di attività nel settore ed alla profonda conoscenza delle esigenze del mercato siamo in grado di offrire alla nostra clientela asservimenti per presse e la realizzazione di linee complete secondo loro specifiche esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE P63-FR

Forza nominale	KN	630
Corsa regolabile	mm	19-120
Frequenza di lavoro in continuo	-l	70
Dimensioni piano lavoro	mm	800x500
Dimensioni piano slitta	mm	450x350
Regolazione slitta	mm	70
Diametro foro porta stampi	mm	45
Diametro scarico sul piano	mm	120
Potenza motore principale	KW	4
Potenza motore regolazione slitta	KW	0,37
Assorbimento aria per ciclo	Lt.	0,7
Massa approssimativa	Kg	4500

Velocità variabile (a richiesta):

Frequenza di lavoro in continuo	-l	40-120
Potenza motore in corrente alternata	KW	2,6-8
Potenza nominale ottenuta colpi/minuto	-l	75

Cuscino premilamiera (a richiesta):

Potenza cuscino	KN	130
Area di lavoro	mm	d.120
Corsa	mm	70
Attacco a bicchiere		*
Attacco a quattro colonne		

* a richiesta

